



Verkeerd verbonden??

Triage bij psychiatrische patiënten

Doel van vandaag

- Herkennen van enkele psychiatrische ziektebeelden; psychose, borderline en suïcidaliteit
- Handvatten hoe om te gaan met met patiënten met deze psychiatrische problematiek
- Meer begrip voor patiënten in psychische nood

Wat is psychiatrie?

- Leer of kennis van de behandeling der geestesziekten
- DSM 5
- NHG telefoonwijzer
- NTS

Nieuws

<https://youtu.be/Bcxf9EIaElo>

Psychotische stoornissen:

Intrusies

Hallucinaties

Wanen

Ontremming

ANGST

Verstoorde realiteit

Psychose en triage

- Veiligheid/suïcide gevaar (NTS)
- Lichamelijke oorzaak (intoxicatie, koorts, somatiek)
- Korte, duidelijke, rustige benadering, rustig spreken!
- Vraag of de patient de afspraken kan samenvatten
- Niet meegaan in wanen en hallucinaties
- Laag EE klimaat. Niet te dicht op de huid

Broset Geweld Checklist

- Verward
- Luidruchtig
- Verbaal bedreigend
- Geïrriteerd
- Lichamelijk bedreigend
- Vernielen voorwerpen

Brøset Violence Checklist

Score 0 risico op geweld is klein

Score 1-2 risico is matig

Score >2 risico op geweld is hoog

Overdrachtskaart Psychiatrie

Psychiatrie Ψ SBAR

- P Personalialia:**
Naam, geboortedatum, (factuur)adres
- S Situatie: eerder, nu:**
Toestandsbeeld, rustig, geagiteerd, agressief, meegaand
- C Crisismaatregel:**
Reden maatregel; IBS, RM, medicatie?
- H Houding hulpverlener:**
Bejegening; directief, joviaal, meegaand, serieus.
Is bekend hoe patiënt reageert als hij uit zijn veilige omgeving wordt gehaald?
- T Tijdsafspraken:**
Urgentie, haalbaarheid, telefoonnummers uitwisselen!
- R Risico's:**
Agressie in voorgeschiedenis? (Broset)
Crisiskaart, Zijn er afspraken?

(On)veilige hechting

<https://youtu.be/apzXGEbZht0>



Borderline crisis

- Automutilatie of tentamen suïcide
- Theatraal en heftig
- Verantwoordelijkheid
buiten zichzelf

Borderline en triage

- Communicatie betrekkningsniveau
- Respect en acceptatie chaos
- Kort stoom afblazen
- Suicide beoordelen (verlies, eenzaamheid, angst, psychose, depressie, middelengebruik)
- Grenzen stellen
- Toon empathie maar behoud distantie
- Toets realiteit
- Overdracht- en tegen-overdracht

Remke van Staveren, 2011

Wat is suïcidaliteit?

- Suïcidaliteit = elke handeling die tot doel heeft zelf een einde aan het leven te maken
- Self inflicted injury = elke vorm van zelfbeschadigend gedrag die niet de intentie heeft om daar aan dood te gaan

Herken de suïcidale uiting:

- Voor mij hoeft het niet meer
- Ik heb geen toekomst meer
- Maak je maar niet druk om mij
- De wereld is beter af zonder mij
- Ik ga naar mijn overleden partner
- Ik ga er een einde aan maken
- Ik wil alleen nog rust
- Ik heb van alles fout gedaan

Benadering suïcidale patiënt

- Neem suïcidale uitingen serieus
- Rustige professionele benadering
- Doorbreek sociaal isolement (familie/vrienden in te schakelen?)
- Bespreek suïcidale gedachten openlijk
- Zelfbeschikkingsrecht gaat niet op (WGBO)
- <https://www.113.nl>

Aandacht ↘

Tripple A Acceptatie → Authentiek

Aansluiting ↗