



Wijzigingendocument NTS Update 10.22

Let op: Dit was versie 10.21, maar moet vanwege een fout opnieuw worden uitgegeven. Inhoudelijk is er voor de eindgebruiker niets veranderd in dit document. Indien versie 10.21 al draait binnen jouw organisatie, vraag dan jouw ICT-leverancier wanneer deze wordt vervangen door 10.22.

Planning:

De nieuwe update van NTS, versie 10.22, wordt op 15 december 2023 beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers. Jouw ICT-leverancier heeft tot uiterlijk 12 januari 2024 de tijd om deze aan de eindgebruikers beschikbaar te stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor jouw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij je door naar jouw ICT-leverancier. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe update. Zijn hier vragen over dan horen wij het graag (BureauNTS@de-nts.nl).

Tips:

- Het meest recente wijzigingendocument vind je altijd op onze website onder het kopje '[Updates](#)'
- Deel de wijzigingen met je collega's.
- Scholing is en blijft belangrijk! Zorg dat je regelmatig je kennis up-to-date houdt.

WIJZIGINGEN

Triagecriteria

1. Nieuw [TC] 'Zwelling lies'

Antwoordmogelijkheden: 'nee', 'ja', 'ja, en klachten'

Omschrijving:

'Zichtbare en/of voelbare zwelling in de lies:

- Ja en klachten = rode of blauwe zwelling, braken en/of veranderd gedrag
- Ja = zwelling alleen zichtbaar en/of voelbaar.'

Dit criterium heeft een leeftijdsfilter tot 1 jaar.

Toegevoegd aan de [IK] 'Buikpijn kind', [IK] 'Geslachtsorgaanklachten', [IK] 'Huidklachten/borstontsteking' en [IK] 'Ziek kind/Koorts kind'.

2. Nieuw [TC] 'Fecaal braken'

Antwoordmogelijkheden: 'nee', 'ja'

Toegevoegd bij [IK] 'Braken' en [IK] 'Buikpijn volwassene'.

3. [TC] 'Suïcidaliteit'

Leeftijdfilter <12 jaar verwijderd.

Ingangsklachten

4. [IK] 'Braken'

[TC] 'Schedeltrauma' = ≥ 'Zeer recent (<24 uur)' vervolgactie AMBU (was HA).

[TC] 'Fecaal braken' toegevoegd. 'Ja' => U2 HA.

5. [IK] 'Buikpijn kind'

[TC] 'Zwelling lies' toegevoegd.

6. [IK] 'Buikpijn volwassene'

Binnen deze ingangsklacht is de combinatie [TC] 'Vegetatieve verschijnselen' = 'Ja' met [TC] 'Kleur' = 'Gruau' => U1/ AMBU.

[TC] 'Fecaal braken' toegevoegd. 'Ja' => U2/ HA wanneer [TC] 'Braken' >= 'Ja'.

7. [IK] 'Duizelig'

[TC] 'Coördinatiestoornis' toegevoegd conform [IK] 'Neurologische uitval'.

[TC] 'Neurologische uitval' toegevoegd conform [IK] " Neurologische uitval".

8. [IK] 'Geslachtsorgaanklachten'

[TC] 'Zwelling lies' toegevoegd.

9. [IK] 'Hartkloppingen'

Binnen deze ingangsklacht is de combinatie [TC] 'Vegetatieve verschijnselen' = 'Ja' met [TC] 'Kleur' = 'Gruuw' => U1/ AMBU.

10. [IK] 'Hoofdpijn'

[TC] 'Schedeltrauma' => 'Zeer recent (<24 uur)' vervolgactie AMBU (was HA).

11. [IK] 'Huidklachten/borstontsteking'

[TC] 'Risicogroep' toegevoegd.

Wordt zichtbaar wanneer bij [TC] 'Ontsteking' => 'Zwelling en/of pijnlijk of erger' wordt geselecteerd.

12. [IK] 'Huidklachten/borstontsteking'

Combinatie [TC] 'Ontsteking' >= 'Zwelling, pijnlijk en warm' en [TC] 'Koorts' >= 'Vermoedelijk' leidt tot U3.

[TC] 'Koorts' is zichtbaar bij [TC] 'Ontsteking' >= 'Zwelling, pijnlijk en warm'.

13. [IK] 'Huidklachten/borstontsteking'

[TC] 'Borstontsteking' >= 'Ja, bij borstvoeding/kolven' en [TC] 'Koorts' >= 'Vermoedelijk wel' leidt tot U3.

[TC] 'Koorts' is zichtbaar bij [TC] 'Borstontsteking' => 'Ja, bij borstvoeding/kolven'.

14. [IK] 'Huidklachten/borstontsteking'

[TC] 'Zwelling lies' toegevoegd.

15. [IK] 'Insult'

[TC] 'Schedeltrauma' ≥ 'Recent (<2 weken)' vervolgactie AMBU (was HA).

16. [IK] 'Pijn thorax'

Binnen deze ingangsklacht is de combinatie [TC] 'Vegetatieve verschijnselen' = 'Ja' met [TC] 'Kleur' = 'Gruuw' => U1/ AMBU.

17. [IK] 'Rectale klachten'

Verwijderd [TC] 'Stolling afwijkend'.

18.[IK] 'Trauma thorax'

[TC] 'Kortademig na trauma' is verwijderd. Matige kortademigheid is bij [TC] 'Breathing' = 'matig' al U2. Deze vraag voegt dus niets meer toe.

19.[IK] 'Vaginaal bloedverlies '

Verwijderd [TC] 'Stolling afwijkend'.

20.[IK] 'Vreemd gedrag en suïcidaal'

[TC] 'Schedeltrauma' ≥ 'Recent (<2 weken)' vervolgactie AMBU (was HA).

21.[IK] 'Wond'

[TC] 'Risicogroep' toegevoegd.

Wordt zichtbaar wanneer bij [TC] 'Ontsteking' => 'Zwelling en/of pijnlijk of erger' wordt geselecteerd.

22.[IK] 'Ziek kind/Koorts kind'

[TC] 'Zwelling lies' toegevoegd

Instructies/adviezen

23. Advies 'EDS (Excited Delirium Syndrome)' toegevoegd

Toegevoegd bij [IK] 'Intoxicatie' en [IK] 'Vreemd gedrag en suïcidaal'.

[Richtlijn Excited Delirium Syndroom - GGD Amsterdam](#)

<https://www.ggd.amsterdam.nl/forensische-geneeskunde-medische/forensische/richtlijn-excited/>

24. Instructie 'Verhanging'

Toegevoegd bij [IK] 'Reanimatie' en [IK] 'Overlijden'.

Ziektebeelden (naslag)

25. Ziektebeeld 'EDS (Excited Delirium Syndrome)'

Toegevoegd bij [IK] 'Intoxicatie' en [IK] 'Vreemd gedrag en suïcidaal'.

[Richtlijn Excited Delirium Syndroom - GGD Amsterdam](#)

<https://www.ggd.amsterdam.nl/forensische-geneeskunde-medische/forensische/richtlijn-excited/>

26. Ziektebeeld SGLT2-remmers toegevoegd bij

[IK] 'Diabetes', [IK] 'Braken', [IK] 'Diarree' en [IK] 'Koorts volwassene'.

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/groepsteksten/sgl2_remmers

Vervolgactie

Bij het wijzigen van de vervolgactie is als reden toegevoegd: in overleg met de regiearts.

Urgentie

Bij het wijzigen van de urgentie is als reden toegevoegd: in overleg met de regiearts.